

Vaccinazione anti-Covid 19





Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante

OPEN DAY

Per prenotarti: opendayvaccini.soresa.it

14 NOV Lunedì 14 novembre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (14.00/20.00), Montoro (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant'Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

15 NOV Martedì 15 novembre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (14.00/20.00), Cervinara (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant'Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

16 NOV Mercoledì 16 novembre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant'Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

17 NOV Giovedì 17 novembre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant'Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

18 NOV Venerdì 18 novembre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant'Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

19 NOV Sabato 19 novembre 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Montoro (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant'Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Disponibile il nuovo VACCINO

Formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 Original/Omicron BA.4-5

Raccomandato per:

TERZA DOSE (BOOSTER)
Persone di età uguale o superiore ai
12 anni

QUARTA DOSE (SECOND BOOSTER)

- Persone di età uguale o superiore ai 60 anni
- Pazienti fragili
- Operatori sanitari
- Operatori e ospiti delle RSA
- Donne in gravidanza
- Su richiesta
 dell'interessato, persone di
 età uguale o superiore ai
 12 anni
- Persone con marcata compromissione della risposta immunitaria che abbiano ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard + dose addizionale) e una successiva prima dose di richiamo