

COMUNE DI BISACCIA  
Provincia di Avellino

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPS  
DI BISACCIA (AV)

Progettazione definitiva/esecutiva

Ente Appaltante:

Azienda Sanitaria Locale Avellino

Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino

Il Progettista:

R.T.P.  
Arch. Carmine Coglian  
A.T. Advanced Technologies srl  
Geom. Rocco Santamaria  
Arch. Milena Rinaldo

Il R.U.P.:

Arch. Marina Abbondandolo

Sezione:

GENERALE

Tavola:

GEN02

Layout tavola: Progettazione esecutiva

Nome cartella: \_SPS Bisaccia

Data: Novembre 2021

Elaborato:

- Computo metrico estimativo

Visto:

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)

**COMMITTENTE:** ASL Avellino

CASTEL BARONIA, 20/11/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OPERE IN COPERTURA (SpCat 1)</b>							
	<b>Ripristino cornicione (Cat 2)</b>							
1 / 1 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti cornicioni *(par.ug.=1/10) (par.ug.=1/10*2)	0,10 0,20	320,00 320,00	0,15	0,90	28,80 9,60		
	SOMMANO mq					38,40	9,46	363,26
2 / 2 R.03.040.030. a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti cornicioni *(par.ug.=1/4) (par.ug.=1/4*2) torrino lsx torrino posteriore  quinte prospetto nord	0,25 0,50	320,00 320,00	0,15	0,90	72,00 24,00		
			25,00 40,00		0,25 0,25	6,25 10,00		
		3,82 3,88 3,86 3,82 2,46			1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,82 3,88 3,86 3,82 2,46		
	(par.ug.=1/3*1/2*2,00)	0,33	2,90		1,90	1,82		
	(par.ug.=1/3*1/2)	0,17	4,50		1,90	1,45		
	(par.ug.=1/3*1/2)	0,17	2,20		0,95	0,36		
	(par.ug.=1/3*1/2)	0,17	4,55		1,95	1,51		
	(par.ug.=1/3*1/2*2,00)	0,33	2,85		1,95	1,83		
	SOMMANO mq					137,06	31,68	4'342,06
3 / 3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Vedi voce n° 2 [mq 137.06] Vedi voce n° 1 [mq 38.40]					137,06 38,40		
	SOMMANO mq					175,46	24,52	4'302,28
4 / 4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 3 [mq 175.46]					175,46		
	SOMMANO mq					175,46	100,09	17'561,79
	<b>A R I P O R T A R E</b>							26'569,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							26'569,39
5 / 5 E.21.020.060. a.CAM	Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) P ... uadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani		320,00		0,90	288,00		
		2,00	320,00	0,15		96,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>384,00</b>	10,30	3'955,20
	<b>Manto di copertura (Cat 1)</b>							
6 / 6 AP01	Rimozione di gabbia Farady in copertura, compreso il caol ... tstamento in luogo sicuro per la successiva posa in opera. m 1400.00				1'400,00	1'400,00		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>1'400,00</b>	4,95	6'930,00
7 / 7 R.02.090.010. a.CAM	Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio falda lato sx anteriore mq. 375.00 falda lato sx posteriore mq. 115.00 falda lato dx anteriore mq. 370.00 falda lato dx posteriore mq. 120.00 falda posteriore centrale mq. 35.00				375,00 115,00 370,00 120,00 35,00	375,00 115,00 370,00 120,00 35,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>1'015,00</b>	14,16	14'372,40
8 / 8 R.02.090.060. a.CAM	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. canali di gronda posteriore lato sx posteriore lato sx posteriore centrale posteriore lato dx posteriore lato dx scossaline terrazzo anteriore lato sx canale anteriore lato sx terrazzo anteriore centrale terrazzo anteriore superiore centrale canale anteriore lato dx terrazzo anteriore lato dx terrazzo 5 piano		43,00 26,05 15,40 28,70 43,00  17,00 33,00 21,40 8,00 35,60 15,75 20,55			43,00 26,05 15,40 28,70 43,00  17,00 33,00 21,40 8,00 35,60 15,75 20,55		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					307,45		51'826,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					307,45		51'826,99
9 / 9 R.02.090.070. a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. copertura 5 piano mq. 150.00 copertura torrino sx mq. 35.70 copertura torrino centrale mq. 70.50					307,45	5,67	1'743,24
	SOMMANO ml							
						150,00		
						35,70		
						70,50		
	SOMMANO mq					256,20	4,96	1'270,75
10 / 10 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mq 137.06] Vedi voce n° 7 [mq 1 015.00]	0,50				0,03 0,05	4,11 25,38	
	SOMMANO mc					29,49	41,07	1'211,15
11 / 11 E.11.010.080. a	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di pos ... ci incline, compreso fasce, tirata con il regolo stretto Vedi voce n° 7 [mq 1 015.00]					1'015,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	14,40	14'616,00
12 / 12 E.12.040.030. c	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene ... i piane, curve e incline, . Spessore 0,4 mm, colore nero Vedi voce n° 11 [mq 1 015.00]					1'015,00		
	SOMMANO mq					1'015,00	3,93	3'988,95
13 / 13 E.11.030.045. d	Pannello isolante in schiuma isopoliuretana per copertu ... pessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk Vedi voce n° 12 [mq 1 015.00]	2,00	33,00	0,10		1'015,00 6,60		
	SOMMANO mq					1'021,60	72,37	73'933,19
14 / 14 E.19.010.040.	Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegat ... ndarie. Acciaio del							
	A R I P O R T A R E							148'590,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'590,27
f.CAM	tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3 si considerano 30 kg/mq terrazzo anteriore sx mq. 44.00 terrazzo anteriore centrale mq. 61.00 terrazzo anteriore dx mq. 40.00 terrino sx mq. 41.50 terrino dx mq. 53.00		44,00 61,00 40,00 41,50 53,00		30,00 30,00 30,00 30,00 30,00	1'320,00 1'830,00 1'200,00 1'245,00 1'590,00		
	SOMMANO kg					7'185,00	3,84	27'590,40
15 / 15 E.06.020.020. a.CAM	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di cop ... tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. si considerano cm 2 terrazzo anteriore sx mq. 44.00 terrazzo anteriore centrale mq. 61.00 terrazzo anteriore dx mq. 40.00 terrino sx mq. 41.50 terrino dx mq. 53.00		44,00 61,00 40,00 41,50 53,00		0,02 0,02 0,02 0,02 0,02	0,88 1,22 0,80 0,83 1,06		
	SOMMANO mc					4,79	1'123,78	5'382,91
16 / 16 E.12.015.025. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... arte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm terrazzo anteriore sx mq. 44.00 terrazzo anteriore centrale mq. 61.00 terrazzo anteriore dx mq. 40.00 terrino sx mq. 41.50 terrino dx mq. 53.00		44,00 61,00 40,00 41,50 53,00			44,00 61,00 40,00 41,50 53,00		
	SOMMANO mq					239,50	11,58	2'773,41
17 / 17 E.11.020.010. c	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, p ... oni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese Vedi voce n° 7 [mq 1 015.00] Vedi voce n° 16 [mq 239.50]	0,50				507,50 239,50		
	SOMMANO mq					747,00	27,88	20'826,36
18 / 18 AP02	Posa in opera di manto di copertura di tetti a spiovente ... ni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese. Vedi voce n° 7 [mq 1 015.00]	0,50				507,50		
	SOMMANO mq					507,50	19,25	9'769,38
	A R I P O R T A R E							214'932,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214'932,73
19 / 19 E.12.020.020. c	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... econda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia Vedi voce n° 9 [mq 256.20]					256,20		
	SOMMANO mq					256,20	33,40	8'557,08
20 / 20 E.12.030.020. d	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con arm ... ce ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm canalette frontali anteriore lato sx anteriore lato dx *(lung.=29,4+4,5)		33,00 33,90	0,85 0,85		28,05 28,82		
	SOMMANO mq					56,87	25,22	1'434,26
21 / 21 E.07.005.030. a.CAM	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto allegger ... o in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato Vedi voce n° 19 [mq 256.20]				0,10	25,62		
	SOMMANO mc					25,62	508,24	13'021,11
22 / 22 E.11.040.030. e	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... rato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10 canali di gronda posteriore lato sx posteriore lato sx posteriore centrale posteriore lato dx posteriore lato dx copertura terrazzo anteriore sx copertura terrazzo anteriore centrale * (lung.=24,5+4,2) copertura terrazzo anteriore dx scossaline torrino lato sx copertura terrazzo anteriore lato sx copertura terrazzo anteriore centrale * (lung.=4,15+6,5) copertura terrazzo anteriore lato dx falda posteriore lato sx falda posteriore lato dx falda anteriore lato sx falda anteriore lato dx		43,00 26,05 15,40 28,70 43,00 15,00 28,70 12,40 24,00 6,00 10,65 7,80 14,00 11,10 21,00 20,00	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40		30,10 18,24 10,78 20,09 30,10 10,50 20,09 8,68 9,60 2,40 4,26 3,12 5,60 4,44 8,40 8,00		
	A R I P O R T A R E					194,40		237'945,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					194,40		237'945,18
23 / 23 AP03	torrino anteriore lato dx		7,50	0,40		3,00		
	terrazzo posteriore centrale		40,00	0,60		24,00		
	SOMMANO mq					221,40	66,15	14'645,61
	Posa in opera di elemento orizzontale per gabbia di Farad ... , distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione. m 1400.00				1'400,00	1'400,00		
	SOMMANO m					1'400,00	16,00	22'400,00
24 / 24 E.16.010.030. a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonac ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.							
	torrino lato sx		24,00		2,50	60,00		
	torrino posteriore centrale		38,00		3,70	140,60		
	SOMMANO mq					200,60	3,84	770,30
25 / 25 E.16.020.030. c.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento							
	Vedi voce n° 24 [mq 200.60]					200,60		
	SOMMANO mq					200,60	24,50	4'914,70
	<b>Opere di rifinitura esterna (Cat 3)</b>							
26 / 26 E.21.020.060. a.CAM	Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) P ... uadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani					200,60		
	Vedi voce n° 25 [mq 200.60]							
	quinte prospetto nord	3,82			1,00	3,82		
		3,88			1,00	3,88		
		3,86			1,00	3,86		
		3,82			1,00	3,82		
		2,46			1,00	2,46		
	(par.ug.=1/2*2,00)	1,00	2,90		1,90	5,51		
	(par.ug.=1/2)	0,50	4,50		1,90	4,28		
	(par.ug.=1/2)	0,50	2,20		0,95	1,05		
	(par.ug.=1/2)	0,50	4,55		1,95	4,44		
	(par.ug.=1/2*2,00)	1,00	2,85		1,95	5,56		
	SOMMANO mq					239,28	10,30	2'464,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							283'140,37



[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							283'140,37
	<b>OPERE IN FACCIATA (SpCat 2)</b>							
27 / 27 R.02.040.010. a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	5,16	774,00
28 / 28 E.16.020.030. c.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento Vedi voce n° 27 [mq 150.00]					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	24,50	3'675,00
	<b>Riprisitno paramento murario in calcestruzzo (Cat 5)</b>							
29 / 29 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	9,46	189,20
30 / 30 R.03.040.030. a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	31,68	950,40
31 / 31 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Vedi voce n° 29 [mq 20.00] Vedi voce n° 30 [mq 30.00]					20,00 30,00		
	SOMMANO mq					50,00	24,52	1'226,00
32 / 32 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							289'954,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							289'954,97
	Vedi voce n° 31 [mq 50.00]					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	100,09	5'004,50
33 / 33 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 27 [mq 150.00] Vedi voce n° 30 [mq 30.00]				0,03 0,03	4,50 0,90		
	SOMMANO mc					5,40	42,84	231,34
34 / 34 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 33 [mc 5.40]					5,40		
	SOMMANO mc					5,40	41,07	221,78
	<b>Riprisitno paramento murario in laterizio (Cat 4)</b>							
35 / 35 R.02.020.020. a.CAM	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa ese ... ale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	14,16	1'416,00
36 / 36 E.15.060.010. a.CAM	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio ... con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio Vedi voce n° 35 [mq 100.00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	47,27	4'727,00
37 / 37 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 35 [mq 100.00]				0,12	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	42,84	514,08
38 / 38 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							302'069,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							302'069,67
	Vedi voce n° 37 [mc 12.00]					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	41,07	492,84
39 / 39 R.02.015.040. a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua Prospetto sud Prospetto ovest Prospetto nord Prospetto est Vedi voce n° 36 [mq 100.00]					910,00 615,00 2'050,00 620,00 -100,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					4'195,00 -100,00		
	SOMMANO mq					4'095,00	11,82	48'402,90
40 / 40 R.03.030.095. c	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di ... ssiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di mattoni Vedi voce n° 39 [mq 4 095.00]	0,70				2'866,50		
	SOMMANO mq					2'866,50	19,73	56'556,04
41 / 41 AP04	Fornitura e posa in opera di consolidante con proprietaria' ... e il consolidamento paramento in laterizio a faccia vista Vedi voce n° 39 [mq 4 095.00] Vedi voce n° 36 [mq 100.00]					4'095,00 100,00		
	SOMMANO mq					4'195,00	20,33	85'284,35
	<b>Riprisitno paramento murario in calcestruzzo (Cat 5)</b>							
42 / 42 R.02.090.060. a.CAM	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Scossaline faccia sud Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6	22,00 8,00 8,00 8,00 3,00 3,00	10,05 10,05 11,30 10,50 4,00 3,80			221,10 80,40 90,40 84,00 12,00 11,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					499,30		492'805,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					499,30		492'805,80
	SOMMANO ml					499,30	5,67	2'831,03
43 / 43 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Scossaline faccia sud in ragione del 20% Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4	22,00 8,00 8,00 8,00 8,00	10,05 10,05 11,30 10,50 10,50	0,50 1,00 1,00 2,30 2,30	0,20 0,20 0,20 0,20 0,60	22,11 16,08 18,08 38,64 115,92		
	SOMMANO mq					210,83	9,46	1'994,45
44 / 44 R.03.040.030. a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Scossaline faccia sud in ragione del 40% Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4	22,00 8,00 8,00 8,00	10,05 10,05 11,30 10,50	0,50 1,00 1,00 2,30	0,40 0,40 0,40 0,40	44,22 32,16 36,16 77,28		
	SOMMANO mq					189,82	31,68	6'013,50
45 / 45 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Vedi voce n° 43 [mq 210.83] Vedi voce n° 44 [mq 189.82]					210,83 189,82		
	SOMMANO mq					400,65	24,52	9'823,94
46 / 46 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 45 [mq 400.65]					400,65		
	SOMMANO mq					400,65	100,09	40'101,06
47 / 47 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 44 [mq 189.82]				0,03	5,69		
	SOMMANO mc					5,69	42,84	243,76
	A R I P O R T A R E							553'813,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							553'813,54
	<b>Opere di rifinitura esterna (Cat 3)</b>							
48 / 48 R.02.060.055. a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale ingresso principale copertura scala principale scala secondaria scala secondaria muretto ingresso		4,57 5,00 4,00 8,00			4,57 20,90 17,40 34,80 5,72		
	SOMMANO ml					83,39	5,67	472,82
49 / 49 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km ingresso principale copertura scala principale scala secondaria		4,57 4,00 4,18 4,00	0,30 0,51 0,33 0,63	0,03 0,03 0,03 0,03	0,04 0,26 0,04 0,33		
	SOMMANO mc					0,67	41,07	27,52
50 / 50 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm ingresso principale copertura scala principale alzate scala secondaria alzate		4,57 4,00 4,18 5,00 4,00 4,00	0,30 0,51 0,33 0,13 0,63		1,37 8,53 1,38 2,72 10,96 3,13		
	SOMMANO mq					28,09	140,71	3'952,54
51 / 51 E.14.010.030. d.CAM	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra ... a pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm. muretto ingresso		5,75	0,45		2,59		
	SOMMANO mq					2,59	113,17	293,11
	<b>Manto di copertura (Cat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							558'559,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							558'559,53
52 / 52 E.07.005.030. a.CAM	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto allegger ... o in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato copertura ingresso principale		4,57	1,20	0,40	2,19		
	SOMMANO mc					2,19	508,24	1'113,05
53 / 53 E.12.015.025. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... arte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm		4,57	1,20		5,48		
	SOMMANO mq					5,48	11,58	63,46
54 / 54 E.11.020.010. c	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, p ... oni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese Vedi voce n° 53 [mq 5.48]					5,48		
	SOMMANO mq					5,48	27,88	152,78
55 / 55 E.11.040.030. e	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... rato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10 copertura ingresso principale canali scossaline		4,57 4,57 2,00	0,40 0,20 0,20		1,83 0,91 0,50		
	SOMMANO mq					3,24	66,15	214,33
56 / 56 E.11.040.020. i	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm ingresso principale		7,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	17,95	125,65
	<b>Opere di rifinitura esterna (Cat 3)</b>							
57 / 57 E.21.020.060. a.CAM	Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) P ... uadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani Prospetto lato sud					905,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					905,00		560'228,80

[illegible]



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							576'927,67
	<b>INFISSI ESTERNI (SpCat 3) Infissi 5° piano (Cat 6)</b>							
59 / 59 R.02.010.060. a	Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm 5° Piano Infisso A Infisso D Infisso H Infisso O Infisso P Infisso T Infisso W2 Infisso W3 Infisso W19 Infisso W22 Infisso W23 Infisso W26 Infisso W27	4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,85 1,70 2,00 3,40 0,80 1,25 2,30 1,70 0,65 4,05 3,40 1,95 1,75			3,40 1,70 2,00 3,40 1,60 1,25 2,30 1,70 2,60 4,05 3,40 1,95 1,75		
	<b>SOMMANO ml</b>					31,10	4,62	143,68
60 / 60 R.02.060.055. a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Vedi voce n° 59 [ml 31.10]			0,30		9,33		
	<b>SOMMANO ml</b>					9,33	5,67	52,90
61 / 61 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 60 [ml 9.33]					9,33		
	<b>SOMMANO mq</b>					9,33	140,71	1'312,82
62 / 62 R.02.025.050. a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq 5° Piano Infisso A Infisso D Infisso O Infisso P Infisso T Infisso W3 Infisso W19 Infisso W23	4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00	0,74 1,50 2,99 1,64 1,20 2,99 1,42 1,46			2,96 1,50 2,99 3,28 1,20 2,99 5,68 1,46		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					22,06		578'437,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,06		578'437,07
63 / 63 E.18.080.040. a	Infisso W26	1,00	1,68			1,68		
	Infisso W27	1,00	1,32			1,32		
	SOMMANO mq					25,06	10,62	266,14
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq 5° Piano							
	Infisso A	4,00	1,50			6,00		
	Infisso D	1,00	1,50			1,50		
	Infisso P	2,00	1,64			3,28		
	Infisso T	1,00	1,50			1,50		
	Infisso W19	4,00	1,50			6,00		
	Infisso W23	1,00	1,50			1,50		
	Infisso W26	1,00	1,68			1,68		
	Infisso W27	1,00	1,50			1,50		
	SOMMANO mq					22,96	270,39	6'208,15
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq 5° Piano							
	Infisso H	1,00	4,30			4,30		
	Infisso W2	1,00	3,26			3,26		
	SOMMANO mq					7,56	8,50	64,26
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq 5° Piano							
	Infisso H	1,00	4,30			4,30		
	Infisso O	1,00	2,99			2,99		
	Infisso W2	1,00	3,26			3,26		
	Infisso W3	1,00	2,99			2,99		
	SOMMANO mq					13,54	268,72	3'638,47
66 / 66 R.02.025.050. c.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq 5° Piano							
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	SOMMANO mq					9,15	7,08	64,78
67 / 67	Infisso in alluminio anodizzato a taglio							
	A R I P O R T A R E							588'678,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							588'678,87
E.18.080.040. c	termico per fine ... inimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 5° Piano Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	<b>SOMMANO mq</b>					9,15	266,56	2'439,02
68 / 68 E.20.020.050. a	Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vet ... agli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) 5° Piano Infisso A Infisso D Infisso H Infisso O Infisso P Infisso T Infisso W2 Infisso W3 Infisso W19 Infisso W22 Infisso W23 Infisso W26 Infisso W27	4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,74 1,50 4,30 2,99 1,64 1,20 3,26 2,99 1,42 9,15 1,46 1,68 1,32		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	2,66 1,35 3,87 2,69 2,95 1,08 2,93 2,69 5,11 8,24 1,31 1,51 1,19		
	<b>SOMMANO mq</b>					37,58	67,19	2'525,00
69 / 69 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 60 [ml 9.33] Vedi voce n° 63 [mq 22.96] Vedi voce n° 64 [mq 7.56] Vedi voce n° 66 [mq 9.15]			0,30	0,04 0,03 0,03 0,03	0,11 0,69 0,23 0,27		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,30	42,84	55,69
70 / 70 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 69 [mc 1.30]					1,30		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,30	41,07	53,39
	<b>Infissi 4° piano (Cat 7)</b>							
71 / 71	Taglio di superfici in conglomerato							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							593'751,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							593'751,97
R.02.010.060. a	cementizio per giunti ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm 4° Piano Infisso A Infisso B Infisso D Infisso E Infisso F Infisso G Infisso H Infisso I Infisso N Infisso O Infisso P Infisso U Infisso W3 Infisso W4 Infisso W12 Infisso W13 Infisso W19 Infisso W20 Infisso W21 Infisso W28	20,00 2,00 5,00 3,00 5,00 15,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,85 1,70 1,70 4,45 1,70 0,85 2,00 3,75 1,70 3,40 0,80 5,20 1,70 4,00 2,00 3,45 0,65 0,95 1,80 2,70			17,00 3,40 8,50 13,35 8,50 12,75 10,00 3,75 1,70 3,40 1,60 5,20 1,70 4,00 2,00 3,45 2,60 0,95 1,80 2,70		
	SOMMANO ml					108,35	4,62	500,58
72 / 72 R.02.060.055. a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Vedi voce n° 71 [ml 108.35]			0,30		32,51		
	SOMMANO ml					32,51	5,67	184,33
73 / 73 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 72 [ml 32.51]					32,51		
	SOMMANO mq					32,51	140,71	4'574,48
74 / 74 R.02.025.050. a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq 4° Piano Infisso A Infisso B Infisso D Infisso G Infisso N Infisso O	20,00 2,00 5,00 15,00 1,00 1,00	0,74 1,93 1,50 1,87 2,59 2,99			14,80 3,86 7,50 28,05 2,59 2,99		
	A R I P O R T A R E					59,79		599'011,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,79		599'011,36
75 / 75 E.18.080.040. a	Infisso P	2,00	1,64			3,28		
	Infisso W3	1,00	2,99			2,99		
	Infisso W19	4,00	1,42			5,68		
	Infisso W20	1,00	2,13			2,13		
	SOMMANO mq					73,87	10,62	784,50
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq 4° Piano							
	Infisso A	20,00	1,50			30,00		
	Infisso B	2,00	1,93			3,86		
	Infisso D	5,00	1,50			7,50		
	Infisso G	15,00	1,87			28,05		
	Infisso P	2,00	1,64			3,28		
	Infisso W19	4,00	1,50			6,00		
	Infisso W20	1,00	2,13			2,13		
	SOMMANO mq					80,82	270,39	21'852,92
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq 4° Piano							
	Infisso E	3,00	3,90			11,70		
	Infisso F	5,00	3,74			18,70		
	Infisso H	5,00	4,30			21,50		
	Infisso W13	1,00	3,05			3,05		
	Infisso W21	1,00	3,85			3,85		
	SOMMANO mq					58,80	8,50	499,80
77 / 77 E.18.080.040. b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq 4° Piano							
	Infisso E	3,00	3,90			11,70		
	Infisso F	5,00	3,74			18,70		
	Infisso H	5,00	4,30			21,50		
	Infisso N	1,00	2,59			2,59		
	Infisso O	1,00	2,99			2,99		
	Infisso W3	1,00	2,99			2,99		
	Infisso W13	1,00	3,05			3,05		
	Infisso W21	1,00	3,85			3,85		
	SOMMANO mq					67,37	268,72	18'103,67
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ulta fino ad una							
	A R I P O R T A R E							640'252,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							640'252,25
c.CAM	distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq 4° Piano Infisso I Infisso U Infisso W4 Infisso W12 Infisso W28	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8,36 11,54 5,60 6,32 6,20			8,36 11,54 5,60 6,32 6,20		
	SOMMANO mq					38,02	7,08	269,18
79 / 79 E.18.080.040. c	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... inimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 4° Piano Infisso I Infisso U Infisso W4 Infisso W12 Infisso W28	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8,36 11,54 5,60 6,32 6,20			8,36 11,54 5,60 6,32 6,20		
	SOMMANO mq					38,02	266,56	10'134,61
80 / 80 E.20.020.050. a	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vet ... agli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) 4° Piano Infisso A Infisso B Infisso D Infisso E Infisso F Infisso G Infisso H Infisso I Infisso N Infisso O Infisso P Infisso U Infisso W3 Infisso W4 Infisso W12 Infisso W13 Infisso W19 Infisso W20 Infisso W21 Infisso W28	20,00 2,00 5,00 3,00 5,00 15,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00	0,74 1,93 1,50 3,90 3,74 1,87 4,30 9,36 2,59 2,99 1,64 1,54 2,99 5,60 6,32 3,05 1,42 2,13 3,85 6,20		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	13,32 3,47 6,75 10,53 16,83 25,25 19,35 8,42 2,33 2,69 2,95 1,39 2,69 5,04 5,69 2,75 5,11 1,92 3,47 5,58		
	SOMMANO mq					145,53	67,19	9'778,16
	A R I P O R T A R E							660'434,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							660'434,20
81 / 81 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 72 [ml 32.51] Vedi voce n° 75 [mq 80.82] Vedi voce n° 76 [mq 58.80] Vedi voce n° 78 [mq 38.02]			0,30	0,04 0,03 0,03 0,03	0,39 2,42 1,76 1,14		
	SOMMANO mc					5,71	42,84	244,62
82 / 82 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 81 [mc 5.71]					5,71		
	SOMMANO mc					5,71	41,07	234,51
	<b>Infissi 3° piano (Cat 8)</b>							
83 / 83 R.02.010.060. a	Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm 3° Piano							
	Infisso A	21,00	0,85			17,85		
	Infisso B	8,00	1,70			13,60		
	Infisso C	6,00	0,85			5,10		
	Infisso D	4,00	1,70			6,80		
	Infisso F	4,00	1,70			6,80		
	Infisso G	16,00	0,85			13,60		
	Infisso H	7,00	2,00			14,00		
	Infisso N	1,00	1,70			1,70		
	Infisso O	1,00	3,40			3,40		
	Infisso P	2,00	0,80			1,60		
	Infisso W3	1,00	1,70			1,70		
	Infisso W4	1,00	4,00			4,00		
	Infisso W12	1,00	2,00			2,00		
	Infisso W19	4,00	0,65			2,60		
	Infisso W22	1,00	4,05			4,05		
	Infisso W28	1,00	2,70			2,70		
	SOMMANO ml					101,50	4,62	468,93
84 / 84 R.02.060.055. a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Vedi voce n° 83 [ml 101.50]			0,30		30,45		
	SOMMANO ml					30,45	5,67	172,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>							661'554,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661'554,91
85 / 85 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 84 [ml 30.45]					30,45		
	SOMMANO mq					30,45	140,71	4'284,62
86 / 86 R.02.025.020. a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smon ... distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc Infisso B *(par.ug.=4+1+1) Infisso C *(par.ug.=4+3+3)	6,00 10,00	1,93 1,50			11,58 15,00		
	SOMMANO mq					26,58	8,50	225,93
87 / 87 E.18.015.010. d	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1, ... ro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico Vedi voce n° 86 [mq 26.58]					26,58		
	SOMMANO mq					26,58	66,98	1'780,33
88 / 88 R.02.025.050. a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq 3° Piano Infisso A Infisso B Infisso C Infisso D Infisso G Infisso N Infisso O Infisso P Infisso W3 Infisso W19	21,00 8,00 6,00 4,00 16,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00	0,74 1,93 1,50 1,50 1,87 2,59 2,99 1,64 2,99 1,42			15,54 15,44 9,00 6,00 29,92 2,59 2,99 3,28 2,99 5,68		
	SOMMANO mq					93,43	10,62	992,23
89 / 89 E.18.080.040. a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfci fino a 2,5 mq 3° Piano Infisso A Infisso B Inficco C Infisso D Infisso G	21,00 8,00 6,00 4,00 16,00	1,50 1,93 1,50 1,50 1,87			31,50 15,44 9,00 6,00 29,92		
	A R I P O R T A R E					91,86		668'838,02



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91,86		668'838,02
90 / 90 R.02.025.050. b.CAM	Infisso P	2,00	1,64			3,28		
	Infisso W19	4,00	1,50			6,00		
	SOMMANO mq					101,14	270,39	27'347,24
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq 3° Piano							
	Infisso F	4,00	3,74			14,96		
	Infisso H	7,00	4,30			30,10		
	SOMMANO mq					45,06	8,50	383,01
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ultimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq 3° Piano							
	Infisso F	4,00	3,74			14,96		
	Infisso H	7,00	4,30			30,10		
91 / 91 E.18.080.040. b	Infisso N	1,00	2,59			2,59		
	Infisso O	1,00	2,99			2,99		
	Infisso W3	1,00	2,99			2,99		
	SOMMANO mq					53,63	268,72	14'411,45
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq 3° Piano							
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
	Infisso W12	1,00	6,32			6,32		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					27,27	7,08	193,07
92 / 92 R.02.025.050. c.CAM	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ultimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 3° Piano							
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
	Infisso W12	1,00	6,32			6,32		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					27,27	266,56	7'269,09
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ultimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 3° Piano							
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
	Infisso W12	1,00	6,32			6,32		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
93 / 93 E.18.080.040. c	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					27,27	266,56	7'269,09
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ultimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 3° Piano							
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
	Infisso W12	1,00	6,32			6,32		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					27,27	266,56	7'269,09
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ultimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 3° Piano							
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
94 / 94 E.18.080.040. d	Infisso W12	1,00	6,32			6,32		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					27,27	266,56	7'269,09
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ultimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 3° Piano							
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
	Infisso W12	1,00	6,32			6,32		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					27,27	266,56	7'269,09
	A R I P O R T A R E							718'441,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							718'441,88
94 / 94 E.20.020.050. a	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vet ... agli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) 3° Piano Infisso A Infisso B Infisso C Infisso D Infisso F Infisso G Infisso H Infisso N Infisso O Infisso P Infisso W3 Infisso W4 Infisso W12 Infisso W19 Infisso W22 Infisso W28	21,00 8,00 6,00 4,00 4,00 16,00 7,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 6,20	0,74 1,93 1,50 1,50 3,74 1,87 4,30 2,59 2,99 1,64 2,99 5,60 6,32 1,42 9,15 6,20		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	13,99 13,90 8,10 5,40 13,46 26,93 27,09 2,33 2,69 2,95 2,69 5,04 5,69 5,11 8,24 5,58		
	SOMMANO mq					149,19	67,19	10'024,08
95 / 95 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 84 [ml 30.45] Vedi voce n° 86 [mq 26.58] Vedi voce n° 89 [mq 101.14] Vedi voce n° 90 [mq 45.06] Vedi voce n° 92 [mq 27.27]			0,30	0,04 0,01 0,03 0,03 0,03	0,37 0,27 3,03 1,35 0,82		
	SOMMANO mc					5,84	42,84	250,19
96 / 96 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 95 [mc 5.84]					5,84		
	SOMMANO mc					5,84	41,07	239,85
	<b>Infissi 2° piano (Cat 9)</b>							
97 / 97 R.02.010.060. a	Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm 2° Piano Infisso A	19,00	0,85			16,15		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					16,15		728'956,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,15		728'956,00
	Infisso B	7,00	1,70			11,90		
	Infisso C	6,00	0,85			5,10		
	Infisso D	5,00	1,70			8,50		
	Infisso F	4,00	1,70			6,80		
	Infisso G	16,00	0,85			13,60		
	Infisso H	8,00	2,00			16,00		
	Infisso N	1,00	1,70			1,70		
	Infisso O	1,00	3,40			3,40		
	Infisso P	2,00	0,80			1,60		
	Infisso Q	1,00	1,70			1,70		
	Infisso W3	1,00	1,70			1,70		
	Infisso W4	1,00	4,00			4,00		
	Infisso W13	1,00	3,45			3,45		
	Infisso W19	4,00	0,65			2,60		
	Infisso W22	1,00	4,05			4,05		
	Infisso W28	1,00	2,70			2,70		
	SOMMANO ml					104,95	4,62	484,87
98 / 98 R.02.060.055. a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Vedi voce n° 97 [ml 104.95]			0,30		31,49		
	SOMMANO ml					31,49	5,67	178,55
99 / 99 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 98 [ml 31.49]					31,49		
	SOMMANO mq					31,49	140,71	4'430,96
100 / 100 R.02.025.020. a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smon ... distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc Infisso B *(par.ug.=1+1) Infisso C *(par.ug.=3+3)	2,00 6,00	1,93 1,50			3,86 9,00		
	SOMMANO mq					12,86	8,50	109,31
101 / 101 E.18.015.010. d	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1, ... ro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano Vedi voce n° 100 [mq 12.86]					12,86		
	SOMMANO mq					12,86	66,98	861,36
	A R I P O R T A R E							735'021,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							735'021,05
102 / 102 R.02.025.050. a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq 2° Piano Infisso A Infisso B Infisso C Infisso D Infisso G Infisso N Infisso O Infisso P Infisso W3 Infisso W19	19,00 7,00 6,00 5,00 16,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00	0,74 1,93 1,50 1,50 1,87 2,59 2,99 1,64 2,99 1,42			14,06 13,51 9,00 7,50 29,92 2,59 2,99 3,28 2,99 5,68		
	SOMMANO mq					91,52	10,62	971,94
103 / 103 E.18.080.040. a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq 2° Piano Infisso A Infisso B Inficco C Infisso D Infisso G Infisso P Infisso W19	19,00 7,00 6,00 5,00 16,00 2,00 4,00	1,50 1,93 1,50 1,50 1,87 1,64 1,50			28,50 13,51 9,00 7,50 29,92 3,28 6,00		
	SOMMANO mq					97,71	270,39	26'419,81
104 / 104 R.02.025.050. b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq 2° Piano Infisso F Infisso H Infisso Q Infisso W13	4,00 8,00 1,00 1,00	3,74 4,30 3,06 3,05			14,96 34,40 3,06 3,05		
	SOMMANO mq					55,47	8,50	471,50
105 / 105 E.18.080.040. b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq 2° Piano Infisso F Infisso H Infisso N Infisso O Infisso Q	4,00 8,00 1,00 1,00 1,00	3,74 4,30 2,59 2,99 3,06			14,96 34,40 2,59 2,99 3,06		
	A R I P O R T A R E					58,00		762'884,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,00		762'884,30
106 / 106 R.02.025.050. c.CAM	Infisso W3	1,00	2,99			2,99	268,72	17'208,83
	Infisso W13	1,00	3,05			3,05		
	SOMMANO mq					64,04		
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale ... ultra fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq 2° Piano						7,08	148,33
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					20,95		
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... inimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 2° Piano						266,56	5'584,43
	Infisso W4	1,00	5,60			5,60		
	Infisso W22	1,00	9,15			9,15		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					20,95		
108 / 108 E.20.020.050. a	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vet ... agli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) 2° Piano						67,19	9'811,76
	Infisso A	19,00	0,74		0,90	12,65		
	Infisso B	7,00	1,93		0,90	12,16		
	Infisso C	6,00	1,50		0,90	8,10		
	Infisso D	5,00	1,50		0,90	6,75		
	Infisso F	4,00	3,74		0,90	13,46		
	Infisso G	16,00	1,87		0,90	26,93		
	Infisso H	8,00	4,30		0,90	30,96		
	Infisso N	1,00	2,59		0,90	2,33		
	Infisso O	1,00	2,99		0,90	2,69		
	Infisso P	2,00	1,64		0,90	2,95		
	Infisso Q	1,00	3,06		0,90	2,75		
	Infisso W3	1,00	2,99		0,90	2,69		
	Infisso W4	1,00	5,60		0,90	5,04		
	Infisso W13	1,00	3,05		0,90	2,75		
	Infisso W22	1,00	9,15		0,90	8,24		
	Infisso W28	1,00	6,20		0,90	5,58		
	SOMMANO mq					146,03		
	A R I P O R T A R E							795'637,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							795'637,65
109 / 109 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 98 [ml 31.49] Vedi voce n° 100 [mq 12.86] Vedi voce n° 103 [mq 97.71] Vedi voce n° 104 [mq 55.47] Vedi voce n° 106 [mq 20.95]			0,30	0,04 0,01 0,03 0,03 0,03	0,38 0,13 2,93 1,66 0,63		
	SOMMANO mc					5,73	42,84	245,47
110 / 110 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 109 [mc 5.73]					5,73		
	SOMMANO mc					5,73	41,07	235,33
	<b>Infissi 1° piano (Cat 10)</b>							
111 / 111 R.02.010.060. a	Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm 1° Piano Infisso A Infisso B Infisso D Infisso F Infisso G Infisso H Infisso N Infisso O Infisso P Infisso S Infisso T Infisso V Infisso Z Infisso Y Infisso W3 Infisso W4 Infisso W5 Infisso W13 Infisso W19 Infisso W24 Infisso W28	24,00 2,00 9,00 4,00 15,00 7,00 1,00 1,00 2,00 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00	0,85 1,70 1,70 1,70 0,85 2,00 1,70 3,40 0,80 1,80 1,25 5,50 3,50 2,60 1,70 4,00 0,88 2,60 0,65 1,60 2,70			20,40 3,40 15,30 6,80 12,75 14,00 1,70 3,40 1,60 9,00 1,25 5,50 3,50 13,00 1,70 4,00 0,88 2,60 2,60 3,20 2,70		
	SOMMANO ml					129,28	4,62	597,27
112 / 112	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							796'715,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							796'715,72
R.02.060.055. a.CAM	marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Vedi voce n° 111 [ml 129.28]			0,30		38,78		
	SOMMANO ml					38,78	5,67	219,88
113 / 113 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 112 [ml 38.78]					38,78		
	SOMMANO mq					38,78	140,71	5'456,73
114 / 114 R.02.025.050. a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq 1° Piano							
	Infisso A	24,00	0,74			17,76		
	Infisso B	2,00	1,93			3,86		
	Infisso D	9,00	1,50			13,50		
	Infisso G	15,00	1,87			28,05		
	Infisso N	1,00	2,59			2,59		
	Infisso O	1,00	2,99			2,99		
	Infisso P	2,00	1,64			3,28		
	Infisso S	5,00	1,72			8,60		
	Infisso T	1,00	1,20			1,20		
	Infisso W3	1,00	2,99			2,99		
	Infisso W5	1,00	1,05			1,05		
	Infisso W19	4,00	1,42			5,68		
	SOMMANO mq					91,55	10,62	972,26
115 / 115 E.18.080.040. a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq 1° Piano							
	Infisso A	24,00	1,50			36,00		
	Infisso B	2,00	1,93			3,86		
	Infisso D	9,00	1,50			13,50		
	Infisso G	15,00	1,87			28,05		
	Infisso P	2,00	1,64			3,28		
	Infisso S	5,00	1,72			8,60		
	Infisso T	1,00	1,50			1,50		
	Infisso W5	1,00	1,50			1,50		
	Infisso W19	4,00	1,50			6,00		
	SOMMANO mq					102,29	270,39	27'658,19
116 / 116 R.02.025.050.	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ta fino ad una distanza							
	A R I P O R T A R E							831'022,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							831'022,78
b.CAM	di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq 1° Piano Infisso F Infisso H Infisso Y Infisso W13 Infisso W24	4,00 7,00 5,00 1,00 2,00	3,74 4,30 4,59 3,05 3,61			14,96 30,10 22,95 3,05 7,22		
	SOMMANO mq					78,28	8,50	665,38
117 / 117 E.18.080.040. b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq 1° Piano Infisso F Infisso H Infisso N Infisso O Infisso Y Infisso W3 Infisso W13 Infisso W24	4,00 7,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00	3,74 4,30 2,59 2,99 4,59 2,99 3,05 3,61			14,96 30,10 2,59 2,99 22,95 2,99 3,05 7,22		
	SOMMANO mq					86,85	268,72	23'338,33
118 / 118 R.02.025.050. c.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq 1° Piano Infisso V Infisso Z Infisso W4 Infisso W28	1,00 2,00 1,00 1,00	12,65 5,57 5,60 6,20			12,65 11,14 5,60 6,20		
	SOMMANO mq					35,59	7,08	251,98
119 / 119 E.18.080.040. c	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... inimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 1° Piano Infisso V Infisso Z Infisso W4 Infisso W28	1,00 1,00 1,00 1,00	12,65 5,57 5,60 6,20			12,65 5,57 5,60 6,20		
	SOMMANO mq					30,02	266,56	8'002,13
120 / 120 E.20.020.050.	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vet ... agli e							
	A R I P O R T A R E							863'280,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							863'280,60
a	sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) 1° Piano Infisso A Infisso B Infisso D Infisso F Infisso G Infisso H Infisso N Infisso O Infisso P Infisso S Infisso T Infisso V Infisso Z Infisso Y Infisso W3 Infisso W4 Infisso W5 Infisso W13 Infisso W19 Infisso W24 Infisso W28	24,00 2,00 9,00 4,00 15,00 7,00 1,00 1,00 2,00 5,00 1,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00	0,74 1,93 1,50 3,74 1,87 4,30 2,59 2,99 1,64 1,72 1,20 12,65 5,57 4,59 2,99 5,60 1,05 3,05 1,42 3,61 6,20		0,90 0,90	15,98 3,47 12,15 13,46 25,25 27,09 2,33 2,69 2,95 7,74 1,08 11,39 5,01 20,66 2,69 5,04 0,95 2,75 5,11 6,50 5,58		
	SOMMANO mq					179,87	67,19	12'085,47
121 / 121 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Vedi voce n° 112 [ml 38.78] Vedi voce n° 115 [mq 102.29] Vedi voce n° 116 [mq 78.28] Vedi voce n° 118 [mq 35.59]			0,30	0,04 0,03 0,03 0,03	0,47 3,07 2,35 1,07		
	SOMMANO mc					6,96	42,84	298,17
122 / 122 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 121 [mc 6.96]					6,96		
	SOMMANO mc					6,96	41,07	285,85
	<b>Infissi piano terra (Cat 11)</b>							
123 / 123 R.02.010.060. a	Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							875'950,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							875'950,09
	Piano terra							
	Infisso A	15,00	0,85			12,75		
	Infisso B	2,00	1,70			3,40		
	Infisso D	7,00	1,70			11,90		
	Infisso E	3,00	4,45			13,35		
	Infisso F	1,00	1,70			1,70		
	Infisso G	14,00	0,85			11,90		
	Infisso H	7,00	2,00			14,00		
	Infisso O	2,00	3,40			6,80		
	Infisso P	2,00	0,80			1,60		
	Infisso V	2,00	5,50			11,00		
	Infisso X	1,00	3,25			3,25		
	Infisso Y	2,00	3,50			7,00		
	Infisso W	2,00	1,75			3,50		
	Infisso W6	2,00	3,50			7,00		
	Infisso W7	2,00	2,50			5,00		
	Infisso W19	4,00	0,65			2,60		
	Infisso W25	1,00	1,75			1,75		
	Infisso W28	1,00	2,70			2,70		
	SOMMANO ml					121,20	4,62	559,94
124 / 124 R.02.060.055. a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Vedi voce n° 123 [ml 121.20]			0,30		36,36		
	SOMMANO ml					36,36	5,67	206,16
125 / 125 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 124 [ml 36.36]					36,36		
	SOMMANO mq					36,36	140,71	5'116,22
126 / 126 R.02.025.020. a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smon ... distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc Infisso W	1,00	3,23			3,23		
	SOMMANO mq					3,23	8,50	27,46
127 / 127 E.18.015.010. d	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1, ... ro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano Vedi voce n° 126 [mq 3.23]					3,23		
	SOMMANO mq					3,23	66,98	216,35
	A R I P O R T A R E							882'076,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							882'076,22
128 / 128 R.02.025.050. a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Piano terra Infisso A Infisso B Infisso D Infisso G Infisso O Infisso P Infisso W19	15,00 2,00 7,00 14,00 2,00 2,00 4,00	0,74 1,93 1,50 1,87 2,99 1,64 1,42			11,10 3,86 10,50 26,18 5,98 3,28 5,68		
	SOMMANO mq					66,58	10,62	707,08
129 / 129 E.18.080.040. a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq Piano terra Infisso A Infisso B Infisso D Infisso G Infisso P Infisso W19	15,00 2,00 7,00 14,00 2,00 4,00	1,50 1,93 1,50 1,87 1,64 1,50			22,50 3,86 10,50 26,18 3,28 6,00		
	SOMMANO mq					72,32	270,39	19'554,60
130 / 130 R.02.025.050. b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq Piano terra Infisso E Infisso F Infisso H Infisso X Infisso Y Infisso W Infisso W25	3,00 1,00 7,00 1,00 2,00 2,00 1,00	3,90 3,74 4,30 4,06 4,59 3,25 3,21			11,70 3,74 30,10 4,06 9,18 6,50 3,21		
	SOMMANO mq					68,49	8,50	582,17
131 / 131 E.18.080.040. b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq Piano terra Infisso E Infisso F Infisso H Infisso O	3,00 1,00 7,00 2,00	3,90 3,74 4,30 2,99			11,70 3,74 30,10 5,98		
	A R I P O R T A R E					51,52		902'920,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,52		902'920,07
132 / 132 R.02.025.050. c.CAM	Infisso X	1,00	4,06			4,06		
	Infisso Y	2,00	4,59			9,18		
	Infisso W	2,00	3,25			6,50		
	Infisso W25	1,00	3,21			3,21		
	SOMMANO mq					74,47	268,72	20'011,58
	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq Piano terra							
	Infisso V	2,00	12,65			25,30		
	Infisso W6	2,00	7,17			14,34		
	Infisso W7	2,00	5,55			11,10		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					56,94	7,08	403,14
	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... inimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq 3° Piano							
	Infisso V	2,00	12,65			25,30		
	Infisso W6	2,00	7,17			14,34		
	Infisso W7	2,00	5,55			11,10		
	Infisso W28	1,00	6,20			6,20		
	SOMMANO mq					56,94	266,56	15'177,93
134 / 134 E.20.020.050. a	Vetratata termoisolante con gas - Interapedine 16 mm Vet ... agli e sigillanti siliconici. Interapedine 16 mm (4+16+4) Piano terra							
	Infisso A	15,00	0,74		0,90	9,99		
	Infisso B	2,00	1,93		0,90	3,47		
	Infisso D	7,00	1,50		0,90	9,45		
	Infisso E	3,00	3,90		0,90	10,53		
	Infisso F	1,00	3,74		0,90	3,37		
	Infisso G	14,00	1,87		0,90	23,56		
	Infisso H	7,00	4,30		0,90	27,09		
	Infisso O	2,00	2,99		0,90	5,38		
	Infisso P	2,00	1,64		0,90	2,95		
	Infisso V	2,00	12,65		0,90	22,77		
	Infisso X	1,00	4,06		0,90	3,65		
	Infisso Y	2,00	4,59		0,90	8,26		
	Infisso W	2,00	3,25		0,90	5,85		
	Infisso W6	2,00	7,17		0,90	12,91		
	Infisso W7	2,00	5,55		0,90	9,99		
	Infisso W19	4,00	1,42		0,90	5,11		
	A R I P O R T A R E					164,33		938'512,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					164,33		938'512,72
	Infisso W25	1,00	3,21		0,90	2,89		
	Infisso W28	1,00	6,20		0,90	5,58		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>172,80</b>	<b>67,19</b>	<b>11'610,43</b>
135 / 135 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 124 [ml 36.36] Vedi voce n° 126 [mq 3.23] Vedi voce n° 129 [mq 72.32] Vedi voce n° 130 [mq 68.49] Vedi voce n° 132 [mq 56.94]			0,30	0,04 0,01 0,03 0,03 0,03	0,44 0,03 2,17 2,05 1,71		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>6,40</b>	<b>42,84</b>	<b>274,18</b>
136 / 136 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 135 [mc 6.40]					6,40		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>6,40</b>	<b>41,07</b>	<b>262,85</b>
	<b>Infissi piano seminterrato (Cat 12)</b>							
137 / 137 R.02.010.060. a	Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm Piano seminterrato Infisso A	5,00	0,85			4,25		
	<b>SOMMANO ml</b>					<b>4,25</b>	<b>4,62</b>	<b>19,64</b>
138 / 138 R.02.060.055. a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Vedi voce n° 137 [ml 4.25]					4,25		
	<b>SOMMANO ml</b>					<b>4,25</b>	<b>5,67</b>	<b>24,10</b>
139 / 139 E.14.010.020. d.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm Vedi voce n° 138 [ml 4.25]			0,30		1,28		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>1,28</b>	<b>140,71</b>	<b>180,11</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							950'884,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							950'884,03
140 / 140 R.02.025.050. a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Piano seminterrato Infisso A Porta C.T.	5,00 1,00	0,74 2,05			3,70 2,05		
	SOMMANO mq					5,75	10,62	61,07
141 / 141 R.02.025.050. b.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq Piano seminterrato Porta C.T.	2,00	3,37			6,74		
	SOMMANO mq					6,74	8,50	57,29
142 / 142 E.18.050.010. a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... iciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente Vedi voce n° 140 [mq 5.75]					5,75		
	SOMMANO mq					5,75	227,09	1'305,77
143 / 143 E.18.050.010. b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... iciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti Vedi voce n° 142 [mq 5.75]					5,75		
	SOMMANO mq					5,75	216,96	1'247,52
144 / 144 T.01.030.030. a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 140 [mq 5.75] Vedi voce n° 141 [mq 6.74]				0,05 0,05	0,29 0,34		
	SOMMANO mc					0,63	42,84	26,99
145 / 145 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 144 [mc 0.63]					0,63		
	SOMMANO mc					0,63	41,07	25,87
	A R I P O R T A R E							953'608,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							953'608,54
	Parziale INFISSI ESTERNI (SpCat 3) euro <div><div></div></div>							376'680,87
	A R I P O R T A R E							953'608,54





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							978'608,54
	<b>REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE (SpCat 5) Regimentazione acque piovane (Cat 14)</b>							
147 / 147 R.02.060.040. a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica spazio a P. Seminterrato prospetto sud lato sinistro spazio a P. Seminterrato prospetto est		10,60	4,55		48,23 45,00		
	SOMMANO mq					93,23	8,50	792,46
148 / 148 R.02.060.022. a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 147 [mq 93.23]					93,23		
	SOMMANO mq					93,23	14,55	1'356,50
149 / 149 T.01.020.010. a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 147 [mq 93.23] Vedi voce n° 148 [mq 93.23]					0,02 0,10	1,86 9,32	
	SOMMANO mc					11,18	41,07	459,16
150 / 150 E.03.010.010. c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ... i. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Vedi voce n° 147 [mq 93.23]					0,20	18,65	
	SOMMANO mc					18,65	120,43	2'246,02
151 / 151 E.03.040.010. b.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. rete fi 6 15x15 Vedi voce n° 147 [mq 93.23]					3,00	279,69	
	SOMMANO kg					279,69	1,59	444,71
152 / 152 E.07.010.030.	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... to e lisciato							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							983'907,39

[illegible]



[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	990'341,19
M:001	<b>OPERE IN COPERTURA euro</b>	283'140,37
M:001.001	Manto di copertura euro	250'151,20
M:001.001.001	Demolizione, rimozioni, trasporto euro	18'597,54
M:001.001.002	Copertura inclinata euro	158'880,60
M:001.001.003	Copertura piana euro	23'012,45
M:001.001.004	Lattoneria euro	14'645,61
M:001.001.005	Ripristino Gabbia Faraday euro	29'330,00
M:001.001.008	Intonaci euro	5'685,00
M:001.002	Ripristino cornicione euro	30'524,59
M:001.002.001	Demolizione, rimozioni, trasporto euro	4'705,32
M:001.002.006	Ripristino calcestruzzo euro	21'864,07
M:001.002.012	Tinteggiature euro	3'955,20
M:001.003	Opere di rifinitura esterna euro	2'464,58
M:001.003.012	Tinteggiature euro	2'464,58
M:002	<b>OPERE IN FACCIATA euro</b>	293'787,30
M:002.001	Manto di copertura euro	1'669,27
M:002.001.003	Copertura piana euro	1'329,29
M:002.001.004	Lattoneria euro	339,98
M:002.003	Opere di rifinitura esterna euro	25'893,86
M:002.003.001	Demolizione, rimozioni, trasporto euro	1'274,34
M:002.003.004	Lattoneria euro	1'094,37
M:002.003.008	Intonaci euro	3'675,00
M:002.003.009	Marmi euro	4'245,65
M:002.003.012	Tinteggiature euro	15'604,50
M:002.004	Ripristino paramento murario in laterizio euro	197'393,21
M:002.004.001	Demolizione, rimozioni, trasporto euro	2'422,92
M:002.004.007	Impermeabilizzazione laterizio a vista euro	194'970,29
M:002.005	Ripristino paramento murario in calcestruzzo euro	68'830,96
M:002.005.001	Demolizione, rimozioni, trasporto euro	453,12
M:002.005.004	Lattoneria euro	2'831,03
M:002.005.006	Ripristino calcestruzzo euro	65'546,81
M:003	<b>INFISSI ESTERNI euro</b>	376'680,87
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
M:003.006	Infissi 5° piano euro	16'824,30
M:003.006.009	Marmi euro	1'312,82
M:003.006.010	Infissi in alluminio euro	15'511,48
M:003.007	Infissi 4° piano euro	67'161,36
M:003.007.009	Marmi euro	4'574,48
M:003.007.010	Infissi in alluminio euro	62'586,88
M:003.008	Infissi 3° piano euro	68'042,67
M:003.008.009	Marmi euro	4'284,62
M:003.008.010	Infissi in alluminio euro	63'758,05
M:003.009	Infissi 2° piano euro	67'162,45
M:003.009.009	Marmi euro	4'430,96
M:003.009.010	Infissi in alluminio euro	62'731,49
M:003.010	Infissi 1° piano euro	79'831,64
M:003.010.009	Marmi euro	5'456,73
M:003.010.010	Infissi in alluminio euro	74'374,91
M:003.011	Infissi piano terra euro	74'710,09
M:003.011.009	Marmi euro	5'116,22
M:003.011.010	Infissi in alluminio euro	69'593,87
M:003.012	Infissi piano seminterrato euro	2'948,36
M:003.012.009	Marmi euro	180,11
M:003.012.011	Infissi in acciaio zincato euro	2'768,25
M:004	IMPIANTI euro	25'000,00
M:004.013	Adeguamento e ristrutturazione cabina elettrica euro	25'000,00
M:004.013.014	Cabina elettrica euro	25'000,00
M:005	REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE euro	11'732,65
M:005.014	Regimentazione acque piovane euro	11'732,65
M:005.014.001	Demolizione, rimozioni, trasporto euro	2'608,12
M:005.014.013	Regimentazione acque meteoriche euro	9'124,53
	<b>TOTALE euro</b>	990'341,19
	CASTEL BARONIA, 20/11/2021	
	<b>Il Tecnico</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>	