



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA  
LOCALE AVELLINO**

Direzione Sanitaria  
tel. 0825.292202 - fax 0825.292092  
[direzione.sanitaria@aslavellino.it](mailto:direzione.sanitaria@aslavellino.it)

Prot. 2948/DS 21 MAG. 2021

Ai PP.OO. di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi  
[direzione.positangelo@aslavellino.it](mailto:direzione.positangelo@aslavellino.it)  
[dirtsanariano@aslavellino.it](mailto:dirsanariano@aslavellino.it)

Direttori di Distretto  
[apirone@aslavellino.it](mailto:apirone@aslavellino.it)  
[amainiero@aslavellino.it](mailto:amainiero@aslavellino.it)  
[pdemasi@aslavellino.it](mailto:pdemasi@aslavellino.it)  
[egranata@aslavellino.it](mailto:egranata@aslavellino.it)  
[astrollo@aslavellino.it](mailto:astrollo@aslavellino.it)  
[sdandrea@aslavellino.it](mailto:sdandrea@aslavellino.it)

Direttore pro tempore UOC Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Alessandro Alifano  
[aalifano@aslavellino.it](mailto:aalifano@aslavellino.it)

Direttore DSM e delle Dipendenze  
[pbianco@aslavellino.it](mailto:pbianco@aslavellino.it)

Direttore UOC Assistenza Anziani  
[amarro@aslavellino.it](mailto:amarro@aslavellino.it)

Direttore UOC Emergenza Territoriale  
[rbruno@aslavellino.it](mailto:rbruno@aslavellino.it)

Direttore ff U.O.C. Cure Primarie  
[igiusto@aslavellino.it](mailto:igiusto@aslavellino.it)

Responsabile UOSD Tutela della Salute in Carcere  
[apugliese@aslavellino.it](mailto:apugliese@aslavellino.it)

Direttore ff U.O.C. Qualità e Accreditamento  
[mrtroisi@aslavellino.it](mailto:mrtroisi@aslavellino.it)

Medico Competente  
[fmazza@aslavellino.it](mailto:fmazza@aslavellino.it)

Direttore U.O.C. SII  
[gcapone@aslavellino.it](mailto:gcapone@aslavellino.it)

e pc Direttore Generale  
[direzionegenerale@aslavellino.it](mailto:direzionegenerale@aslavellino.it)

Oggetto: Trasmissione nota di GRC UdC prot. 0000527 del 18/05/2021: "Intervallo di vaccinazione anti Covid-19 per pazienti affetti da sclerosi multipla"

Si notifica, per opportuna conoscenza la nota in oggetto esplicitata ed acquisita al prot. 2933/DS del 20/05/2021. Il Direttore dell'U.O.C. SII, dr G. Capone, provvederà alla pubblicazione sul Sito Aziendale del richiamato Rapporto.

Si porgono distinti saluti

Vincenzo D'Elia

Il Direttore Sanitario  
Dott.sa Elyra Bianco



Da "tf.covid19" <tf.covid19@pec.regione.campania.it>  
 "ASL AV asl AV" <direzione.generale@pec.aslavellino.it>, "asl benevento direzione generale" <direzione.generale@pec.aslbenevento.it>, "ASL CE Direz. Gen." <direzionegenerale@pec.aslcampania.it>, "ASL SA Direz. Gen." <direzionegenerale@pec.aslsalerno.it>, "asl na3 sud dir.asl na3 sud" <dippr@pec.aslnapoli3sud.it>, "dir.gen.asl 2 nord asl na2" <direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it>, "ASL NA 1 DIR.GENERALE" <aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it>, "NAPOLI 3 SUD" <coronavirus@pec.napoli3sud.it>, "asl na1 direzione asl na1" <aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it>, "ciro verdoliva" <ciro.verdoliva@ingpec.eu>  
 Cc "con.regcampania gab" <capo.gab@pec.regione.campania.it>  
 Data martedì 18 maggio 2021 - 19:12

**Intervallo di vaccinazione anti covid-19 per pazienti affetti da sclerosi multipla**

---

Emergenza epidemiologica da COVID-19  
 Unità di Crisi Regionale  
 ex D.P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020  
 Napoli - Centro Direzionale Isola C/3

---

**Allegato(i)**

intervallo di vaccinazione per sclerosi multipla prot.pdf (1209 KB)

2933/AS 20 MAG. 2021  
 PP OO DD SS  
 Cure Primarie - ATC  
 Zozzi (sup) - Emerg. Terr  
 Ansien -  
 Rel. compet. eqie





**Emergenza epidemiologica da COVID-2019**  
**Unità di Crisi Regionale**  
**ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020**

---

- Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie
  
- e, p. c.
- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania  
per il tramite del Capo di Gabinetto

**Oggetto: intervallo di vaccinazione anti covid-19 per pazienti affetti da sclerosi multipla.**

Al fine di dare il necessario rilievo alle considerazioni scientifiche che si sono registrate per i pazienti di cui all'oggetto, si rimette in allegato il documento prodotto dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (prot. n. 343/21/G133) relativo ai tempi di intervallo delle dosi di vaccinazione anti covid-19.

Si confida nella consueta collaborazione, anche ai fini divulgativi.

Per l'Unità di Crisi Regione Campania  
ex D.P.G.R.C. n. 51/2020

Il Dirigente  
Ugo Trama f.to

Il Dirigente  
Angelo D'Argenzio f.to

Il D.G. Tutela Salute e Coordinamento SSR  
Antonio Postiglione f.to

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi  
Italo Giulivo f.to

Regione Campania  
Data: 18/05/2021 18:30:07, UC/2021/0000527



Alla cortese attenzione  
Assessorati Regionali alla Salute  
Direttori Generali alla Sanità delle Regioni

Genova, 18 maggio 2021

Prot. N. 343/21/G133

**OGGETTO: Estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria**

L'AIMS, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che da oltre 50 anni rappresenta il concreto punto di riferimento per le 130.000 persone con Sclerosi Multipla (SM) in Italia, per i loro familiari e caregiver, fin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria AISM ha concentrato i suoi sforzi su attività mirate a monitorare e mitigare l'impatto della pandemia sulla vita delle persone con SM e in più occasioni si è rivolta all'Ente Regione al fine di condividere i bisogni emergenti e per supportare la campagna vaccinale sia con la diffusione di informazioni mirate alle persone con SM, sia per la ricostruzione e l'identificazione, nel rispetto della vigente normativa di tutela dei dati personali, dei potenziali destinatari dalla vaccinazione.

Ci troviamo oggi a richiamare la Vostra attenzione in riferimento alla circolare del Ministero della Salute del 5 maggio 2021 avente come oggetto la "Trasmissione parere del CTS in merito alla estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria", andando a citare l'estratto del verbale n. 13 del 30 aprile 2021 del Comitato Tecnico Scientifico, dove si raccomanda che venga applicato un prolungamento nella somministrazione della seconda dose dei vaccini a RNA (Pfizer- BioNtech e Moderna) nella sesta settimana dalla prima dose.

Le Raccomandazioni sul COVID-19 per le persone con Sclerosi Multipla (SM) di Gennaio 2021, documento elaborato dai membri della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dalla Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AIMS) del Programma Italiano COVID-19 in Sclerosi Multipla (SM), condiviso dai membri del Gruppo di studio Sclerosi Multipla di SIN, nato anche sulla scorta delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale da parte della Multiple Sclerosis International Federation, di cui peraltro AISM è membro attivo, forniscono alcune indicazioni riguardanti le tempistiche di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 e la somministrazione di alcune terapie per la SM.

Sede Nazionale  
Via Operai 40  
16149 Genova  
Tel 01027131  
aism@aism.it  
www.aism.it

Sede Legale  
Via Cavour 181/a  
00184 Roma  
C.C.P. 670000

**SM. INSIEME. UNA CONQUISTA DOPO L'ALTRA**

In particolare al punto 4 di tale documento si afferma, in relazione ai farmaci modificanti la malattia (DMT) fondamentali per il decorso clinico, che:


- 1) *Per quanto riguarda i pazienti in trattamento con alemtuzumab, rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, cladribina e altri immunosoppressori, è raccomandabile che vi sia un intervallo di 4-6 settimane fra la vaccinazione completata (ossia 4-6 settimane dopo la seconda dose di vaccino) e la risomministrazione del farmaco e, di un intervallo di almeno 3 mesi tra precedente somministrazione del farmaco e inizio della vaccinazione. In situazione di emergenza si può procedere con la vaccinazione anche se i 3 mesi di intervallo non sono trascorsi verificando però in seguito la risposta anticorpale.*
- 2) *Analogamente a quanto sopra riportato anche per le persone con SM che iniziano un nuovo trattamento con alemtuzumab, rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, cladribina e altri immunosoppressori, vi deve essere almeno un ritardo di 4-6 settimane tra il termine della vaccinazione (ossia seconda dose) e l'inizio della terapia.*

Al fine di evitare possibili sovrapposizioni con le terapie innovative modificanti la malattia (DMT) o slittamenti nella loro somministrazione – ed il conseguente impatto sulla salute e la qualità della vita delle persone con SM - si sottolinea l'importanza di rispettare per quanto possibile le tempistiche inizialmente previste per la seconda dose del vaccino (21-28 giorni). Per il raggiungimento di tale scopo, sarà essenziale promuovere e favorire la massima integrazione tra i medici preposti alla vaccinazione e i neurologi operanti nella rete dei centri clinici per la Sclerosi Multipla, che potranno concordare al meglio passaggi operativi e tempistiche.

Per ogni opportuno riferimento si rimanda pertanto al suddetto documento aggiornato e pubblicato sui siti di SIN e AISM visionabile al seguente link: [Raccomandazioni aggiornate sul Covid-19 per le persone con sclerosi multipla \(SM\) | AISM | Associazione Italiana Sclerosi Multipla](#)

Fiduciosi in un positivo riscontro, cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti.

Mario A. Battaglia  
Presidente  
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla



Francesco Giuseppe Vacca  
Presidente Nazionale  
Associazione Italiana Sclerosi Multipla



